

**Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych**

Lp.	Jednostka	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
	<b>Urząd Gminy:</b>		
	Budynek Urzędu Gminy, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 5 szt., - hydranty zew.: 1 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - stały dozór wewnętrzny, - system alarmujący służby z całodobową ochroną
	Budynek biurowo-warsztatowy, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek Lecznicy, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Agromówka, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - stały dozór wewnętrzny,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek szatni, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - hydranty zew.: 1 szt.,	- okiennice
	Budynek OSP, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-
	Budynek OSP - garaż, Orły	-	-
	Dom Przedpogrzebowy, Orły	-	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
1	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Małkowice	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Ośr. Społ. Kult. i Rekreacji. Sport., Małkowice	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 5 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Portiernia, pole namiotowe, Duńkowiczki	-	-
	Sanitariaty, pole namiotowe, Duńkowiczki	-	-
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Duńkowiczki	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Niziny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 7 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek OSP, Niziny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - hydranty zew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Dom Przedpogrzebowy, Niziny	-	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek użyteczności publicznej po ZOZ, Niziny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - stały dozór wewnętrzny,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Walawa	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Szatnia LZS, Walawa	-	-

	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Drohojów	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Hnatkowiec	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy i OSP, Waclawice	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Trójczyce	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 6 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Olszynka	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – czujnik dymu, - gaśnice, agregaty: 4 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Kaszyce	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 8 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Szatnia - stadion, Kaszyce	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - hydranty zew.: 1 szt.,	-
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Ciemiężowice	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 4 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek Świetlicy, Dom Ludowy, Zadąbrowie	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 6 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
<b>2</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
	Jednostka ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy Orły		
<b>3</b>	<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>		
	Jednostka ma siedzibę w budynku Zespół Szkolno -Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach		
<b>4</b>	<b>Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół</b>		
	Jednostka ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy Orły		
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach</b>		
<b>5</b>	Budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 10 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- stały dozór wewnętrzny, - stały dozór na zewnątrz,
	Hala sportowa, ul. Szkolna 1	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty zew.: 1 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	-
	Budynek Szkoły, Duńkowiczki	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
<b>6</b>	<b>Zespół Szkół w Drohojowie</b>		
	Budynek Szkoły Podstawowej	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek Gimnazjum	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 2 szt., - hydranty wew.: 3 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,

	Sala Gimnastyczna	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 6 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
7	<b>Szkoła Podstawowa im. Plk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach</b>		
	Budynek Szkoły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt., - hydranty wew.: 2 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
	Sala Gimnastyczna	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 1 szt., - hydranty wew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
8	<b>Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach</b>		
	Budynek Szkoły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 6 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
9	<b>Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nizinach</b>		
	Budynek Szkoły, Niziny 291	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 6 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek gospodarczy	-	-
10	<b>Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach</b>		
	Budynek Szkoły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 4 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych,
11	<b>Szkoła Podstawowa w Walawie</b>		
	Budynek Szkoły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 4 szt., - hydranty zew.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek gospodarczy	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty, - hydranty zew.,	-
12	<b>Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu</b>		
	Budynek Szkoły, Zadąbrowie 81	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 5 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	- co najmniej 2 zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, - okratowane okna budynku,
	Budynek gospodarczy, Zadąbrowie 81	-	-
13	<b>Gminny Zakład Usług Wodnych</b>		
	Hydrofornia, Orły	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-
	Hydrofornia, Niziny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-
	Hydrofornia, Waclawice	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-
	Oczyszczalnia ścieków, Niziny	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-

	Oczyszczalnia ścieków, Trójczyce	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	- system alarmujący służby z całodobową ochroną
	Oczyszczalnia ścieków, Kaszyce	- zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, - gaśnice, agregaty: 3 szt., - hydranty zew.: 1 szt.,	-